GALILEO

SCORREVOLE COMPLANARE GALILEO

DOCUMENTI +

Sistema di ferramenta per scorrevole complanare che consente di avere vetrate ampie e luminose, con un ottimo accesso verso l'esterno e senza problemi di infiltrazioni o di ingombro. Grazie ai molteplici punti di chiusura regolabili, distribuiti lungo il perimetro, l'anta esercita una pressione uniforme sulle guarnizioni. L'abbattimento acustico del serramento risulta così sensibilmente migliorato. Sono inoltre eliminati spifferi d'aria e infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia battente. Galileo è applicabile su qualsiasi porta o finestra in legno, PVC o alluminio-legno con il normale canalino europeo da 16 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARIA
4/11/12 mm

INTERASSE
9/13 mm

BATTUTA
15/18/20 mm

CAMPO DI APPLICAZIONE VERTICALE
835-1160 mm ÷ 2150-2400 mm

CAMPO DI APPLICAZIONE ORIZZONTALE
720-1035 mm ÷ 1511-1760 mm



VERSIONE MANIGLIONE AUTOMATICO

Il maniglione automatico comanda la posizione di chiusura, ribalta e scorrimento.



VERSIONE MANIGLIONE SEMI-AUTOMATICO

Il maniglione semi-automatico comanda la posizione di chiusura, ribalta e scorrimento.



VERSIONE COMANDO MANUALE

Il maniglione a comando manuale comanda la posizione di chiusura, ribalta e scorrimento.

SEI INTERESSATO AD
ACQUISTARE QUESTO PRODOTTO?

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI (/IT-IT/CONTATTI?L=/PRODOTTI/FERRAMENTA-PER-INFISSI/SISTEMI-SCORREVOLI/SCORREVOLE-COMPLANARE-GALILEO/GALILEO)

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE NOVITÀ AGB

CNC lab sas

ISCRIVITI

ALBAN GIACOMO SPA
VIA A. DE GASPERI, 75
36060 ROMANO D'EZZELINO (VI)
TEL: +39 0424 832832
EMAIL: INFO@AGB.IT (MAILTO:INFO@AGB.IT)

(https://www.youtube.com/)

P.IVA 00143780245 - CODICE SDI X2HBTNZ
CAP. SOC. € 5.000.000,00 I.V. - REA DI VICENZA N. 91225

PRIVACY POLICY (/SERVICES/PRIVACY-POLICY)

Wow! *Who made this site? (https://www.exetera.com/wow)*